JAKUB INGLOT
Usługi Projektowo-Wykonawcze
ul. Modrzewiowa 5 Widna Góra
37-500 JAROSŁAW
NIP 792-207-30-34 REGON 180819832

STAROSTA PRZEWORSKI
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

PROJEKT BUDOWLANY

SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W GORZYCACH

LOKALIZACJA: GORZYCE
DZIAŁKA NR EWID. GR. 1396
GMINA TRYŃCZA

INWESTOR: STOWARZSZENIE „KRAINA SANU"
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
37-204 TRYŃCZA 375

Załącznik niniejszy stanowi integralną część decyzji
Nr AB.6743.4.1.2018
z dnia 31.01.2018.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VII/8386/53/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

Grudzień 2017

STAROSTA
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

SPIS ZAWARTOŚCI

Spis treści

	Oświadczenie zespołu projektowego	str. 3
I.	Projekt zagospodarowania działki	str. 4
	A – część opisowa	str. 4
	B – część graficzna	str. 6
II.	Opis techniczny	str. 8
III.	Część opisowa informacji BIOZ	str. 20
IV.	Uprawnienia projektantów i przynależność do izby	str. 22

Grudzień 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane – oświadczam , że:
PROJEKT BUDOWLANY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. GR. 1396 W GORZYCACH GM. TRYŃCZA został wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy i przepisami techniczno - budowlanymi.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

.....

.....

.....

.....

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VII-8386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

STARCZUK
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

A . Część opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w miejscowości Gorzyce na działce nr ewidencyjny gruntów 1396 gmina Tryńcza.

2. Podstawa opracowania.

a. Umowa na wykonanie opracowania,
b. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,
c. Wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi,
d. Niezbędne uzgodnienia z Inwestorem,
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami),
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami),
g. Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka nr ewidencyjny gruntów 1396 znajduje się w m. Gorzyce gm. Tryńcza, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej nr ewidencyjny gruntów 1397, z której prowadzi na działkę utwardzony zjazd. Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Część działki przeznaczona pod budowę siłowni zewnętrznej znajduje się w konturze **RV**.

4. Projektowane zagospodarowanie działki .

W ramach projektu planuje się budowę siłowni zewnętrznej. W ramach inwestycji przewiduje się :
- prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni siłowni zewnętrznej;
- zakup i montaż na rurach metalowych urządzeń do ćwiczeń fizycznych;

STAROSTA Przemyski
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przemyśl

- zakup oraz montaż elementów małej architektury.

Projektowana budowa siłowni zewnętrznej nie spowoduje zmiany sposobu zabudowy działki oraz zmiany jej funkcji.

Planowane zaprojektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni sposobu odprowadzania wód opadowych, które odprowadzane są na teren działki i nie zmieni zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę oraz wielkości odprowadzanych ścieków.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki .

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na części działki o nr ewidencyjnym: 1396 w jej południowo – wschodniej części.

Powierzchnia całkowita działki wynosi: 0,2574 ha.

Na powierzchnię działki składają się następujące tereny: użytki rolne RV – 0,2574 ha

Powierzchnia działki zajęta pod planowaną inwestycję wyniesie ~ 0,0150 ha.

6. Ochrona zabytków .

Działka Inwestora nr ewidencyjny gruntów 1396 nie jest położona w terenie wpisanym w rejestr zabytków, nie jest też objęta ochroną konserwatorską.

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

- nie dotyczy

8. Wpływ inwestycji na środowisko .

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168 poz. 1765 z 2004r.). – nie dotyczy
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419 z 2011 r.) – nie dotyczy.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) – nie dotyczy.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405

STAREKA Pasierbiec
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

z późn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowane rozwiązania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowiązujących przepisów nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowana obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) - w/w zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia działki	~ 2574,00 m^2
Powierzchnia zabudowy proj. fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej	~1,40 m^2
Powierzchnia terenu zielonego	~ 2572,60 m^2
Powierzchnia działki biologicznie czynna	99,95%

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VII-8386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

B . Część rysunkowa.

Rys. A-1 Plan zagospodarowania działki - skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Województwo: podkarpackie
Powiat : Przeworsk
Gmina: Tryńcza [181408_2]
Obręb: Gorzyce dz. nr 1396 [181408_2.0004]
Układ współrzędnych 2000, układ wysokościowy „Kronsztadt" 86
6640.1497.2017
Licencja Nr 6640.1497.2017_1814_K05
Godło mapy zasadniczej : 8.127.08.22.3
Mapa aktualna na dzień 21-08-2017 r.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości „Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dot. służebności gruntowych" Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

USŁUGI GEODEZYJNE S.C.
Jacek Mucha, Maria Mucha
37-203 Gniewczyna Łańcucka 200
kom 503 965 483 kom 509 587 402
NIP 794-107-59-56

Geodeta Uprawniony
Nr 10404 (1.2)
Jacek Mucha

STAROSTA PRZEWORSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego: P.7514.2017.1253
05 WRZ. 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasob.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Barbara Kuter
KIEROWNIK
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VIII-6386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/6386/53/84

LEGENDA:

ABCD - projektowana siłownia zewnętrzna

1 - wioślarz + orbitek
2 - steper + wahadło
3 - przywodziciel + twister
4 - motyl + wyciąg górny
5 - zjeżdżalnia ze schodkami
6 - ławka z oparciem
7 - tablica regulaminowa
8 - kosz na odpadki

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W GORZYCACH.	Nr zlec.	1
INWESTOR:	STOWARZYSZENIE "Kraina Sanu" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA	Faza:	PT
ADRES:	37-204 Tryńcza 375	Data:	Grudzień 2017
TYTUŁ RYS.:	Projekt zagospodarowania działki nr 1396 w Gorzycach.	Wydanie:	1
PROJEKTANT:	Tytuł: mgr inż.	NR RYS.	A-1
	Imię: Roman	SKALA:	1 : 500
	Nazwisko: Inglot		

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VIII-6386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/6386/53/84

I OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy obiektów małej architektury siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych z elementami placu zabaw dla dzieci. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. gr. 1396, stanowiącej własność Gminy Tryńcza. Projektowane urządzenia będą ogólnodostępne. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności terenu poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacji.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni siłowni zewnętrznej;
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni trawiastej;
- zakup oraz montaż na rurach stalowych urządzeń do ćwiczeń fizycznych;
- zakup oraz montaż elementów małej architektury: ławki, tablica informacyjna, kosz na śmieci.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw stanowią:

- umowa z inwestorem;
- obowiązujące normy oraz inne przepisy techniczno — budowlane;
- wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi;
- uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu i rodzaju prowadzonych prac;
- mapa do celów projektowych dostarczona przez inwestora w skali 1:500;

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka nr 1396, w obrębie której znajduje się obszar projektowanej siłowni zewnętrznej, zlokalizowana jest na terenie miejscowości Gorzyce gmina Tryńcza.

Teren inwestycji jest nieogrodzony, od strony północno - zachodniej graniczy z asfaltową drogą publiczną nr 1591, od strony południowej z utwardzoną drogą wewnętrzną nr 1397, od strony wschodniej z terenami zielonymi. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię ok. 150 m^2 i znajduje się w południowo – wschodniej części działki (rys. nr A-1). Teren, na którym ma powstać siłownia zewnętrzna jest płaski i wolny od naniesień. Uzbrojenie terenu przebiega w sposób nie zakłócający posadowienia projektowanych urządzeń.

STAROSTA
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

1.4. Projektowane zagospodarowanie siłowni zewnętrznej.

1.4.1. Dane ogólne

Głównym założeniem projektu jest stworzenie siłowni zewnętrznej, która zapewni młodzieży oraz dorosłym odwiedzającym siłownię bezpieczne warunki do kształtowania sprawności fizycznej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni trawiastej, która zapewni bezpieczne korzystanie z urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych, elementów małej architektury oraz ukształtowanie terenu wokół siłowni.

Główne wejście na teren siłowni zewnętrznej znajduje się w południowej części Szczegółowo rozwiązania projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej. Jako poziom zerowy przyjęto w dokumentacji projektowej poziom 177,7 m n.p.m.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki	~ 2574,00 m^2
Powierzchnia zabudowy proj. fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej	~1,40 m^2
Powierzchnia terenu zielonego	~ 2572,60 m^2
Powierzchnia działki biologicznie czynna	99,95%

1.4.3 Nawierzchnia siłowni zewnętrznej

W projekcie zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocą ręcznego wysiewania (mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe). Przed przystąpieniem do wysiewu trawy należy teren trawnika przekopać, zagrabić, następnie zwałować i zagrabić powtórnie. Po wysianiu trawy zaleca się zabezpieczenie terenu przed wydeptywaniem przez okres wystarczający na swobodny wzrost roślin. Nawierzchnię należy tak ukształtować aby umożliwić odpływ wody poza teren siłowni zewnętrznej.

15 Wyposażenie siłowni zewnętrznej

Na siłowni zewnętrznej zaproponowano urządzenia konstrukcji metalowej montowane na kotwach stalowych, które będą jak najbardziej różnorodne i zapewnią możliwość aktywnego wypoczynku. Siłownia zewnętrzna będzie wyposażona w zestawy urządzeń montowanych po dwa na jednej rurze. Urządzenia – konstrukcja nośna, uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska i pedały wykonane ze stalowej blachy z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane

STAROSTA Przemyski
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przemyśl

ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) lub tworzywa HDPE. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. Na placu siłowni zewnętrznej przewiduje się także montaż ławki z oparciem, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci. Na każdym urządzeniu przewidziano umieszczenie tabliczki informującej o sposobie korzystania z danego urządzenia.

Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów.

Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie prefabrykownym lub wylewanym na budowie (beton B20) posadowionym w gruncie na głębokości ok. 60 cm.

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176, posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa **i muszą posiadać potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesięcy.**

Dostęp do wc dla użytkowników siłowni zewnętrznej zapewniony będzie w budynku świetlicy.

1.5.1. Tabliczki informacyjne.

Przy każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej należy zamontować tabliczki informujące o sposobie korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci piktogramów) montowane za pomocą ocynkowanych śrub do urządzenia lub w postaci naklejek naklejanych na urządzeniu. Tabliczki należy umiejscowić w takich miejscach aby były dobrze widoczne oraz nie stanowiły zagrożenia dla osób korzystających z urządzenia.

STAROSTA PRZEWORSKI
al. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

1.5.2. Regulamin siłowni zewnętrznej.

Regulamin siłowni zewnętrznej umieszczono na tablicy informacyjnej w widocznym miejscu. Format tablicy informacyjnej powinien umożliwiać zamieszczenie w sposób czytelny dla użytkowników siłowni zewnętrznej, regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z siłowni oraz numery telefonu do administratora siłowni zewnętrznej lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych.

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że:

- z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tabliczkach informacyjnych;
- urządzenia do ćwiczeń przeznaczone są do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych;
- nie wolno wchodzić na elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia;
- nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia;
- nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na teren siłowni zewnętrznej.

1.5.3. Wykaz urządzeń przeznaczonych do montażu na siłowni zewnętrznej.

1. Wioślarz + orbitek – 1 szt.
2. Steper + wahadło – 1 szt.
3. Przywodziciel + twister – 1 szt.
4. Motyl + wyciąg górny – 1 szt.
5. Zjeżdżalnia ze schodkami – 1 szt.
6. Ławka z oparciem – 1 szt.
7. Tablica informacyjna - 1 szt.
8. Kosz na śmieci – 1 szt.

Charakterystyka urządzeń siłowni została przedstawiona na załączonych przykładowych kartach wyrobów.

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VII-3386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

STAROSTWO Powiatowe
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

KARTA TECHNICZNA
WIOŚLARZ + RURA MOCUJĄCA + ORBITREK



DANE TECHNICZNE:

- wymiary urządzenia 390 x 90 cm
- strefa bezpieczeństwa 690 x 390 cm

MATERIAŁY:

- główna konstrukcja urządzenia ze stalowej rury o przekroju Ø 114,3 mm, posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min 60 cm,
- pozostałe elementy rurowe o fi 60 mm i 42,4 mm oraz profil 40x60 mm,
- rury zakończone plastikowymi zatyczkami,
- siedzisko z płyty HDPE,
- stopki ze stali nierdzewnej o gr. min. 3mm z otworami odprowadzającymi wodę,
- w urządzeniach zastosowano amortyzatory i łożyska bezobsługowe zapewniające płynny przyrost oporu urządzenia oraz gwarantujące wieloletnią bezawaryjną pracę,
- śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi,
- elementy stalowe ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo.

Zastrzegamy sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany związane są z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń

STARGRA Piotr G. Z.
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

KARTA TECHNICZNA
SURFER (WAHADŁO) + STEPER + RURA

DANE TECHNICZNE:

- wymiary urządzenia 180x91 cm
- strefa bezpieczeństwa 480x391 cm
- grupa wiekowa 14 +

MATERIAŁY:

- belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø 114,3 mm, posadowione w gruncie na głębokość min 60 cm,
- pozostałe elementy rurowe o Ø 76 mm, Ø 60,3 mm i Ø 42,4 mm,
- rury zakończone plastikowymi zatyczkami,
- w urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska,
- stopki ze stali perforowanej,
  elementy stalowe zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, malowane proszkowo.

„APIS" Zastrzega sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany związane są z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń.

STARGIA
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

KARTA TECHNICZNA
PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL + TWISTER + RURA

DANE TECHNICZNE:

- wymiary urządzenia 210x80 cm
- strefa bezpieczeństwa 510x380 cm
- grupa wiekowa 14 +

MATERIAŁY:

- belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø 114,3 mm, posadowione w gruncie na głębokość min 60 cm,
- pozostałe elementy rurowe o Ø 76 mm, Ø 60,3 mm i Ø 42,4 mm,
- rury zakończone plastikowymi zatyczkami,
- stopki ze stali perforowanej, element obrotowy z płyty HDPE,
- w urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska,
- elementy stalowe zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, malowane proszkowo.

„APIS" Zastrzega sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany związane są z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

KARTA TECHNICZNA
MOTYL + RURA MOCUJĄCA + WYCIĄG GÓRNY

DANE TECHNICZNE:

- wymiary urządzenia 155 x 95 cm
- strefa bezpieczeństwa 455 x 395 cm

MATERIAŁY:

- główna konstrukcja urządzenia ze stalowej rury o przekroju Ø 114,3 mm, posadowione w gruncie poprzez zabetonowanie na głębokość min 60 cm,
- pozostałe elementy rurowe o fi 76,1 mm, 60 mm, 42,4 mm i 33,7 mm,
- rury zakończone plastikowymi zatyczkami,
- ramiona motyla posiadają rączki z materiału termokurczliwego,
- siedziska i oparcia z płyty HDPE grubości min. 15 mm,
- w urządzeniach zastosowano amortyzatory i łożyska bezobsługowe zapewniające płynny przyrost oporu urządzenia oraz gwarantujące wieloletnią bezawaryjną pracę,
- śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi,
- elementy stalowe ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo.

Zastrzegamy sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany związane są z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń

STAROSTA Powiatu Przeworskiego
al. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY „AS"



DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia 100x385 cm
- Strefa bezpieczna 400x735 cm
- Wysokość upadku 120 cm
- Części zapasowe dostępne u producenta
- Produkt zgodny z PN-EN1176 tak

MATERIAŁY:

- konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,
- posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie,
- podesty wykonane ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o gr. min. 18mm,
- burty wykonane z płyty HDPE odpornej na promieniowanie UV i akty wandalizmu
- ślizg zjeżdżalni prostej wykonany ze stali nierdzewnej, boczki z płyty HDPE, gr. 15mm,
- śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi.

Zastrzegamy sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych.
Wszelkie zmiany związane są z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk



STAROSTWO Powiatowe
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

KARTA TECHNICZNA
TABLICA REGULAMINOWA METALOWA

Dane techniczne:

• wymiary urządzenia	75 x 220 cm
• głębokość posadowienia	min. 60cm
• produkt zgodny z PN-EN 1176	tak

Materiał:

- tablica wykonana z blachy ocynkowanej,
- konstrukcja stalowa rurowa, ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,
- elementy metalowe malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,
- posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie,

APIS zastrzega sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany związane są z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń.

STAROSTA Pr...
ul. Jagiellonska 10
37-200 Przeworsk



STAROSTA PRZEWORSKI
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

III. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ:

1) *zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:*

projekt siłowni zewnętrznej w m. Gorzyce, działka nr ewid. gr. 1396, gm. Tryńcza.

2) *wykaz istniejących obiektów budowlanych:*

brak obiektów budowlanych na obszarze objętym opracowaniem.

3) *wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:*

brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4) *wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:*

brak przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

5) *wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:*

roboty szczególnie niebezpieczne nie występują w trakcie realizacji opisywanego zadania inwestycyjnego, nie ma więc potrzeby prowadzenia dodatkowego instruktażu pracowników przed przystąpieniem do ich realizacji.

6) *wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:*

brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa.

Zadanie inwestycyjne opracowywane w przedkładanej dokumentacji nie spełnia wymienionych w ustawie i rozporządzeniu warunków i dlatego nie wymaga sporządzania planu BIOZ. Jednakże wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane na terenie posesji są obowiązane stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. A w przypadku gdy kierownik budowy przewiduje wykonywanie robót budowlanych trwających

STAROSTA PRZEWORSKI
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo zaplanowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego Inspektora Pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, a kierownik budowy sporządzi plan BIOZ.

Opracował:

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VII-6386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

STAROSTA PRZEWORSKI
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY.

WOJEWODA PRZEMYSKI

(pieczęć)

Przemyśl, dnia 20.06. 19 90 r.

Nr BA-VIII-8386/59/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1,pkt.2,ust.2 i § 13 ust. 1 pkt. 1,2 lit. -

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że: Obywatel(ka) Roman Inglot s.Edwarda

(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 18 listopada 19 56 r. w Bobrówce

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowalnej)

w zakresie -

-

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

Obywatel(ka) mgr inż.Roman Inglot jest upoważniony(a) do:

(imie i nazwisko)

1. Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów, stacji kolejowych, dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.
2. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jest rozszerzeniem zakresu uprawnień objętych decyzją Nr UAN/VII/8386/53/84 z dnia 1984-12-28 wydaną Obywatelowi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót przez tut.Urząd.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje Obywatelowi prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie w terminie dni 14-tu od daty doręczenia - za pośrednictwem Wojewody Przemyskiego.

Otrzymuje:

1. Ob.mgr inż.Roman Inglot
   ul.Widna Góra 2
   Pawłosiów
2. a/a,

JS/BI

Z upoważnienia Wojewody:
inż.Stanisław Bodziak
p.o. Dyrektora Wydziału

m. p.

(podpis i pieczęć)

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTA PRZEWORSKI
ul. Jagiellonska 10
37-200 Przeworsk

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YZ6-XDG-JMM *

Pan Roman Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0132/07
adres zamieszkania m. Widna Góra, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarosław
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy